IRCCS	PROTOCOLLO	PM	EFG
POLICLINICO	MEDICO		
SAN DONATO		N°	002

PM-EFG-002

SCHEMA DI INFUSIONE DI AJMALINA PER LO SCREENIG DELLA SINDROME DI BRUGADA

Verificato da: Ciconte Giuseppe Data: 21/11/2016

Approvato da: Gallo Giuseppe Data: 21/11/2016

N. Rev.	Descrizione Modifiche
1	Prima emissione

1 PREMESSA

Il documento, rivolto al personale medico ed infermieristico, ha lo scopo di illustrare e standardizzare la somministrazione di ajmalina nello screening della sindrome di Brugada.

N. revisione	1		
Data redazione	19/11/2016		1 / 2
Redattore	S.Ferrari		

IRCCS	PROTOCOLLO	PM	EFG
POLICLINICO	MEDICO		
SAN DONATO		N°	002

SCHEMA DI INFUSIONE DI AJMALINA PER LO SCREENIG DELLA SINDROME DI BRUGADA

PESO (In kg)	0,7 MG/KG	1 mg/kg = DOSE TOTALE
15	2.1 ml	3ml
30	4.2ml	6ml
35	4.9ml	7ml
40	5.6ml	8ml
45	6.3ml	9ml
50	7ml	10ml
55	7.7ml	11ml
60	8.4ml	12ml
65	9.1ml	13ml
70	9.8ml	14ml
75	10.5ml	15ml
80	11.2ml	16ml
85	11.9ml	17ml
90	12.6ml	18ml
95	13.3ml	19ml
100	14ml	20ml
105	14.7ml	21ml
110	15.4ml	22ml
115	16.1ml	23ml
120	16.8ml	24ml
125	15.5ml	25ml
130	18.2ml	26ml

N. revisione	1		
Data redazione	19/11/2016		2/2
Redattore	S.Ferrari		